

種別	オオクワガタ
産地	神奈川県
産卵セット	2015/5/31
種親♂	69.0 mm
種親♀	48.0 mm

管理番号	累代	性別	割出	1本目			2本目			3本目			4本目			蛹化	羽化	体長	備考
				投入日	体重	種類	交換日	体重	種類	交換日	体重	種類	交換日	体重	種類				
OOKH-15-001	F9	—	2015/7/4	2015/7/4	—	恵裁園500 オオヒラタケ	2015/9/24	★											
OOKH-15-002	F9	♀	2015/7/4	2015/7/4	—	恵裁園500 オオヒラタケ	2015/9/24	11.5 g	Rush800 オオヒラタケ	2016/1/17	11.4 g	くわブラ800 極SクワガタM				2016/4/20	2016/5/22	47.0 mm	里子②
OOKH-15-003	F9	♀	2015/7/4	2015/7/4	—	恵裁園500 オオヒラタケ	2015/9/26	10.5 g	Element800 オオヒラタケ	2016/1/10	11.1 g	オオクワキング800二 次発酵マット				2016/4/23	2016/5/25	46.0 mm	里子②
OOKH-15-004	F9	♀	2015/7/4	2015/7/4	—	恵裁園500 オオヒラタケ	2015/9/24	9.9 g	Element800 オオヒラタケ	2016/1/17	10.7 g	くわブラ800 極SクワガタM				2016/5/4	2016/6/3	—	羽化後★
OOKH-15-005	F9	♀	2015/7/4	2015/7/6	—	恵裁園500 オオヒラタケ	2015/9/24	11.6 g	Element800 オオヒラタケ	2016/1/10	13.1 g	オオクワキング800二 次発酵マット				2016/5	2016/6/12	47.0 mm	
OOKH-15-006	F9	♀	2015/7/4	2015/7/6	—	恵裁園500 オオヒラタケ	2015/9/26	11.0 g	Element800 オオヒラタケ	2016/1/10	10.9 g	オオクワキング800二 次発酵マット				2016/4/8	2016/5/9	45.0 mm	里子①
OOKH-15-007	F9	♀	2015/7/4	2015/7/6	—	恵裁園500 オオヒラタケ	2015/9/26	9.3 g	Element800 オオヒラタケ	2016/1/10	12.1 g	オオクワキング800二 次発酵マット	2016/8/14 2017/1/22	10.9 g 10.3 g	くわブラ500 極SクワガタM	2017/5/17	2017/6/17	44.5 mm	
OOKH-15-008	F9	♀	2015/7/4	2015/7/6	—	恵裁園500 オオヒラタケ	2015/9/26	11.2 g	Element800 オオヒラタケ	2016/1/17	11.6 g	くわブラ800 極SクワガタM	2016/7/23 2017/1/22	11.3 g 11.3 g	くわブラ800 極SクワガタM	2017/5/初	2017/5/30	46.8 mm	
OOKH-15-009	F9	♀	2015/7/4	2015/7/8	—	恵裁園500 オオヒラタケ	2015/10/3	11.2 g	Element800 オオヒラタケ	2016/1/10	11.6 g	オオクワキング800二 次発酵マット				2016/5/5	2016/6/5	45.0 mm	里子(ミ)
OOKH-15-010	F9	♀	2015/7/4	2015/7/8	—	恵裁園500 オオヒラタケ	2015/10/3	10.2 g	Element800 オオヒラタケ	2016/1/10	10.9 g	オオクワキング800二 次発酵マット	2016/7/22 2017/1/8	10.6 g 10.5 g	くわブラ800 オオクワキング500	2017/5/下	2017/6/27	44.8 mm	
OOKH-15-011	F9	?	2015/7/4	2015/7/8	—	恵裁園500 オオヒラタケ	2015/10/31	2.0 g	Element800 オオヒラタケ	2016/1/17	5.9 g	くわブラ800 極オオヒラタケ	2016/5/1 2016/7/23	9.9 g 8.7 g	くわブラ800 極SクワガタM	★			
OOKH-15-012	F9	♀	2015/7/4	2015/7/8	—	恵裁園500 オオヒラタケ	2015/10/3	7.9 g	Element800 オオヒラタケ	2016/1/10	9.5 g	オオクワキング800二 次発酵マット				2016/4/9	2016/5/10	44.4 mm	里子①
OOKH-15-013	F9	?	2015/7/4	2015/7/8	—	恵裁園500 オオヒラタケ	2015/10/31	1.5 g	Element800 オオヒラタケ	2016/1/23	5.5 g	オオクワキング800二 次発酵マット	★						
OOKH-15-014	F9	?	2015/7/4	2015/7/8	—	恵裁園500 オオヒラタケ	2015/10/31	1.0 g	Element800 オオヒラタケ	2016/1/23	1.2 g	オオクワキング500二 次発酵マット	2016/7/23	3.8 g	くわブラ800 極SクワガタM	★			
OOKH-15-015	F9	♂	2015/7/4	2015/7/8	—	恵裁園500 オオヒラタケ	2015/10/3	7.0 g	Element800 オオヒラタケ	2015/12/27	9.4 g	恵裁園500 カンタケ	2016/7/22 2017/1/8	14.0 g 13.5 g	くわブラ800 オオクワキング800	2017/3/21	2017/4/22	58.0 mm	羽バカ
OOKH-15-016	F9	♀	2015/7/4	2015/7/15	—	恵裁園250 オオヒラタケ	2015/9/1	8.2 g	Element800 オオヒラタケ	2015/12/27	9.9 g	恵裁園500 カンタケ				?	?	47.0 mm	里子(ミ)

種別	オオクワガタ
産地	福島県
産卵セット	2015/5/17
種親♂	67.3 mm WF2
種親♀	45.5 mm WF2

管理番号	累代	性別	割出	1本目			2本目			3本目			4本目			蛹化	羽化	体長	備考
				投入日	体重	種類	交換日	体重	種類	交換日	体重	種類	交換日	体重	種類				
OOFS-15-001	F3	♂	2015/6/15	2015/6/27	—	恵栽園250 オオヒラタケ	2015/8/23	10.8 g	Element800 オオヒラタケ	2015/11/28	21.0 g	恵栽園800 カンタケ				2016/2/20	★		羽化できず
OOFS-15-002	F3	♂	2015/6/15	2015/6/27	—	恵栽園250 オオヒラタケ	2015/8/23	12.8 g	Element800 オオヒラタケ	2015/11/28	22.8 g	恵栽園800 カンタケ				?	2016/3/中	71.1 mm	3/30羽化確認
OOFS-15-003	F3	♀	2015/6/15	2015/6/27	—	恵栽園250 オオヒラタケ	2015/8/23	8.5 g	Element800 オオヒラタケ	2015/11/28	10.2 g	恵栽園800 カンタケ				2016/2初	2016/2/24	45.7 mm	
OOFS-15-004	F3	♂	2015/6/15	2015/6/27	—	恵栽園250 オオヒラタケ	2015/8/23	10.7 g	Element800 オオヒラタケ	2015/11/28	20.8 g	恵栽園800 カンタケ	2016/3/30 2016/7/23 2017/1/22	20.6 g 20.3 g 19.8 g	くわぷら800 極SクワガタM	★			
OOFS-15-005	F3	♀	2015/6/15	2015/6/27	—	恵栽園250 オオヒラタケ	2015/8/23	7.4 g	Element800 オオヒラタケ	2016/1/17	9.9 g	くわぷら800 極SクワガタM	2016/7/22 2017/1/22	9.8 g 10.4 g	くわぷら800 極SクワガタM	★			
OOFS-15-006	F3		2015/6/15	2015/6/27	—	恵栽園250 オオヒラタケ	2015/8/23	1.5 g	恵栽園500 オオヒラタケ	2015/11/28	1.7 g	Element800 オオヒラタケ	2016/2/28	4.8 g	オオクワキング800二 次発酵マット	★			
OOFS-15-007	F3	♂	2015/6/15	2015/6/27	—	恵栽園250 オオヒラタケ	2015/8/23	9.5 g	Element800 オオヒラタケ	2015/12/5	19.5 g	恵栽園800 カンタケ				2016/2/7	2016/3/12	66.7 mm	
OOFS-15-008	F3	♀	2015/6/15	2015/6/27	—	恵栽園250 オオヒラタケ	2015/8/23	8.2 g	Element800 オオヒラタケ	2016/1/23	8.9 g	オオクワキング800二 次発酵マット				2016/2初	2016/2/29	45.2 mm	

種別	トカラコクワガタ
産地	鹿児島県(中之島)
産卵セット	—
種親♂	F6
種親♀	F6

管理番号	累代	性別	割出	1本目			2本目			3本目			蛹化	羽化	体長	備考
				投入日	体重	種類	交換日	体重	種類	交換日	体重	種類				
TKNK-15-001	F7	♂	2015/7/1	2015/9/19	1.3 g	恵裁園500 オオヒラタケ	★									
TKNK-15-002	F7	♀	2015/7/1	2015/9/19	1.3 g	恵裁園500 オオヒラタケ	2015/12/24	3.3 g	恵裁園500 カンタケ				2016/2/8	2016/2/27	32.0 mm	
TKNK-15-003	F7	♀	2015/7/1	2015/9/19	1.8 g	恵裁園500 オオヒラタケ							2015/12初	2016/1初	31.2 mm	
TKNK-15-004	F7	♀	2015/7/1	2015/9/19	1.5 g	恵裁園500 オオヒラタケ	2015/12/16	3.2 g	オオクワキング500 二次発酵マット				2015/1初	2016/2/3	30.0 mm	

種別	トカラノコギリクワガタ
産地	鹿児島県(中之島)
産卵セット	2015/5/30
種親♂	65.8 mm
種親♀	37.1 mm

管理番号	累代	性別	割出	1本目			2本目			3本目			蛹化	羽化	体長	備考
				投入日	体重	種類	交換日	体重	種類	交換日	体重	種類				
TNNK-15-001	CBF3	♀	2015/7/26	2015/8/20	0.7 g	恵裁園500 オオヒラタケ	2015/12/5	6.0 g	オオクワキング500二 次発酵マット	2016/4/6	5.3 g	オオクワキング500 二次発酵マット	2016/6初	2016/7初	35.0 mm	
TKNK-15-002	CBF3	♂	2015/7/26	2015/8/20	0.9 g	恵裁園500 オオヒラタケ	2015/12/5	9.4 g	恵裁園800 カンタケ	2016/3/21	11.1 g	オオクワキング800二 次発酵マット	2016/6中	2016/7中	60.0 mm	
TKNK-15-003	CBF3	♀	2015/7/26	2015/8/20	0.8 g	恵裁園500 オオヒラタケ	2015/12/9	7.1 g	オオクワキング500二 次発酵マット	2016/4/6	6.2 g	オオクワキング500 二次発酵マット	2016/5末	2016/6/29	35.5 mm	里子①
TKNK-15-004	CBF3	♀	2015/7/26	2015/8/20	0.8 g	恵裁園500 オオヒラタケ	2015/12/5	6.1 g	オオクワキング500二 次発酵マット	2016/4/6	5.5 g	オオクワキング500二 次発酵マット	2016/5末	2016/6/30	35.5 mm	里子①
TKNK-15-005	CBF3	♀	2015/7/26	2015/8/20	0.4 g	恵裁園500 オオヒラタケ	2015/12/5	6.6 g	オオクワキング500二 次発酵マット				2016/4/26	2016/5/27	35.0 mm	
TKNK-15-006	CBF3	♂	2015/7/26	2015/8/20	0.5 g	恵裁園500 オオヒラタケ	2015/12/5	13.0 g	恵裁園800 カンタケ	2016/3/21	14.5 g	オオクワキング800二 次発酵マット	2016/6/8	2016/7/9	69.0 mm	種親候補
TKNK-15-007	CBF3	♀	2015/7/26	2015/8/20	0.4 g	恵裁園500 オオヒラタケ	2015/12/9	7.0 g	オオクワキング500二 次発酵マット	2016/4/6	6.3 g	オオクワキング500 二次発酵マット	2016/5末	2016/6/30	36.5 mm	種親候補
TKNK-15-008	CBF3	♂	2015/7/26	2015/8/20	0.2 g	恵裁園500 オオヒラタケ	2015/12/5	11.8 g	恵裁園800 カンタケ	2016/3/21	12.5 g	オオクワキング800二 次発酵マット	2016/5末	2016/7/1	65.0 mm	里子①
TKNK-15-009	CBF3	♀	2015/7/26	2015/8/20	0.3 g	恵裁園500 オオヒラタケ	2015/12/9	7.3 g	オオクワキング500二 次発酵マット	2016/4/6	6.2 g	オオクワキング500 二次発酵マット	2016/5末	2016/6/27	36.0 mm	

種別	アマシカクワガタ
産地	鹿児島県奄美大島産
産卵セット	—
種親♂	—
種親♀	—

管理番号	累代	性別	割出	1本目			2本目			3本目			蛹化	羽化	体長	備考
				投入日	体重	種類	交換日	体重	種類	交換日	体重	種類				
ASAO-15-001	CBF1	♂	2015/10/8	2015/11/8	0.7 g	オオクワキング500二次発酵マット	2016/3/19	3.6 g	くわブラ500極SクワガタM				2016/4末	2016/5/18	34.5 mm	
ASAO-15-002	CBF1	♀	2015/10/8	2015/11/8	0.8 g	オオクワキング500二次発酵マット	2016/3/19	3.4 g	くわブラ500極SクワガタM				2016/4末	2016/5/12	28.5 mm	
ASAO-15-003	CBF1	♂	2015/10/8	2015/11/8	1.2 g	オオクワキング500二次発酵マット	2016/3/19	3.9 g	くわブラ500極SクワガタM				2016/4末	2016/5/12	37.0 mm	
ASAO-15-004	CBF1	♀	2015/10/8	2015/11/8	0.8 g	オオクワキング500二次発酵マット	2016/3/19	2.6 g	くわブラ500極SクワガタM				2016/4末	2016/5/11	26.5 mm	
ASAO-15-005	CBF1	♀	2015/10/8	2015/11/8	0.3 g	オオクワキング500二次発酵マット	2016/3/19	3.1 g	くわブラ500極SクワガタM				2016/5/4	2016/5/25	28.5 mm	

種別	ムシモンオオクワガタ
産地	イタリア(サルディーニヤ島)
産卵セット	—
種親♂	28.0 mm
種親♀	25.0 mm

管理番号	累代	性別	割出	1本目			2本目			3本目			蛹化	羽化	体長	備考
				投入日	体重	種類	交換日	体重	種類	交換日	体重	種類				
MMIT-14-K01	F4	♀	2015/2月	2015/6/6	2.6 g	オオクワキング250二次発酵マット							2015/8/18	2015/9/8	28.0 mm	
MMIT-14-K02	F4	♀	2015/2月	2015/6/6	2.4 g	オオクワキング250二次発酵マット							2015/9/6	2015/9/27	25.0 mm	
MMIT-14-K03	F4	♀	2015/2月	2015/6/6	2.0 g	オオクワキング250二次発酵マット							2015/9/21	2015/10/14	26.0 mm	
MMIT-14-K04	F4	♂	2015/2月	2015/6/6	2.7 g	オオクワキング250二次発酵マット							2015/10/4	2015/10/27	29.0 mm	
MMIT-14-K05	F4	♂	2015/2月	2015/6/6	2.3 g	オオクワキング250二次発酵マット							2015/10/27	2015/11/20	30.0 mm	
MMIT-14-K06	F4	♂	2015/2月	2015/6/6	2.1 g	オオクワキング250二次発酵マット	2015/10/12	2.5 g	虫吉250オオクワマット				2015/12/3	2015/12/20	29.0 mm	息子友人へ
MMIT-14-K07	F4	♂	2015/2月	2015/6/6	2.2 g	オオクワキング250二次発酵マット	2015/10/12	2.4 g	虫吉250オオクワマット				2015/12/5	2015/12/25	30.0 mm	
MMIT-14-K08	F4	♂	2015/2月	2015/6/6	2.5 g	オオクワキング250二次発酵マット	2015/10/12	1.7 g	虫吉250オオクワマット				2015/10/29	2015/11/22	28.0 mm	息子友人へ
MMIT-14-K09	F4	♀	2015/2月	2015/6/6	2.1 g	オオクワキング250二次発酵マット	2015/10/12	1.7 g	虫吉250オオクワマット				2015/12/7	2015/12/26	21.5 mm	クワ友人へ
MMIT-14-K10	F4	♂	2015/2月	2015/6/6	2.0 g	オオクワキング250二次発酵マット	2015/10/12	1.7 g	虫吉250オオクワマット				2015/11/20	2015/12/9	26.5 mm	クワ友人へ

種別	アキノプシスコクワガタ
産地	ベトナム(ダラット)
産卵セット	2015/9/26
種親♂	30.2 mm F4
種親♀	20.0 mm F4

※えたくわ家にて羽化 } 別系統
 ※youさん家にて羽化 }

管理番号	累代	性別	割出	1本目			2本目			3本目			4本目			蛹化	羽化	体長	備考
				投入日	体重	種類	交換日	体重	種類	交換日	体重	種類	交換日	体重	種類				
AXVN-15-Y01	CBF1	♂	2015/11/8	2015/12/12	—	Rush120 オオヒラタケ	2016/2/24	1.1 g	オクワキング200二 次発酵マット						2016/3/19	2016/4/10	27.8 mm	里子 おいどんさん	
AXVN-15-Y02	CBF1	♀	2015/11/8	2015/12/12	—	Rush120 オオヒラタケ	2016/2/24	0.7 g	オクワキング200二 次発酵マット						2016/3/18	2016/4/9	18.2 mm	プレ	
AXVN-15-Y03	CBF1	♂	2015/11/8	2015/12/12	—	Rush120 オオヒラタケ	2016/2/24	1.6 g	オクワキング200二 次発酵マット						2016/3/25	2016/4/13	30.5 mm	プレ	
AXVN-15-Y04	CBF1	♂	2015/11/8	2015/12/12	—	Rush120 オオヒラタケ	2016/2/24	1.3 g	オクワキング200二 次発酵マット						2016/3/18	2016/4/9	27.5 mm	里子(近八)	
AXVN-15-Y05	CBF1	♀	2015/11/8	2015/12/12	—	Rush120 オオヒラタケ	2016/3/27	0.9 g	オクワキング200二 次発酵マット						2016/4/25	2016/5/15	20.0 mm		
AXVN-15-Y06	CBF1	♂	2015/11/8	2015/12/12	—	Rush120 オオヒラタケ	2016/3/27	1.6 g	オクワキング200二 次発酵マット						2016/5/1	2016/5/21	31.0 mm		
AXVN-15-Y07	CBF1	♀	2015/11/8	2015/12/13	—	Rush120 オオヒラタケ	2016/3/27	0.9 g	オクワキング200二 次発酵マット						2016/4末	2016/5/20	20.0 mm	★	
AXVN-15-Y08	CBF1	♂	2015/11/8	2015/12/13	—	Rush120 オオヒラタケ									2016/3下	2016/4/20	32.0 mm		
AXVN-15-Y09	CBF1	♀	2015/11/8	2016/1/2	—	Rush120 オオヒラタケ	2016/3/27	0.8 g	オクワキング200二 次発酵マット						2016/4/29	2016/5/17	18.5 mm	里子①	
AXVN-15-Y10	CBF1	♀	2015/11/8	2016/1/2	—	Rush120 オオヒラタケ	2016/3/27	0.6 g	オクワキング200二 次発酵マット						2016/4/26	2016/5/10	17.0 mm		
AXVN-15-Y11	CBF1	♂	2015/11/8	2016/1/2	—	Rush120 オオヒラタケ	2016/3/27	1.3 g	オクワキング200二 次発酵マット						2016/4/29	2016/5/19	27.0 mm	★	
AXVN-15-Y12	CBF1	♂	2015/11/8	2016/1/2	—	Rush120 オオヒラタケ	2016/3/27	1.4 g	オクワキング200二 次発酵マット						2016/4/26	2016/5/18	29.5 mm	里子①	
AXVN-15-Y13	CBF1		2015/11/8	2016/1/2	—	Rush120 オオヒラタケ	★												
AXVN-15-Y14	CBF1	♂	2015/11/8	2016/1/6	—	Rush120 オオヒラタケ	2016/3/27	1.5 g	オクワキング200二 次発酵マット						2016/4/27	2016/5/16		羽バカ ⇒★	

種別	アキノプシスコクワガタ
産地	ベトナム
産卵セット	—
種親♂	—
種親♀	—

管理番号	累代	性別	割出	1本目			2本目			3本目			4本目			蛹化	羽化	体長	備考
				投入日	体重	種類	交換日	体重	種類	交換日	体重	種類	交換日	体重	種類				
AXVN-15-H01	F5	♂	2015/8月	2015/8/29	1.3 g	Rush120 オオヒラタケ										2015/12下	31.0 mm	羽化後★	
AXVN-15-H02	F5		2015/8月	2015/8/29	1.0 g	Rush120 オオヒラタケ	★												
AXVN-15-H03	F5	♀	2015/8月	2015/8/29	0.9 g	Rush120 オオヒラタケ										2015/12下	20.0 mm	里子 おいどんさん	
AXVN-15-H04	F5	♀	2015/8月	2015/8/29	0.8 g	Rush120 オオヒラタケ										2015/12?	18.0 mm	プレ	
AXVN-15-H05	F5	♂	2015/8月	2015/8/29	0.6 g	Rush120 オオヒラタケ										2015/12?		羽化後★	
AXVN-15-H06	F5	♀	2015/8月	2015/8/29	0.6 g	Rush120 オオヒラタケ										2015/12?	17.5 mm	里子 おいどんさん	

種別	ヤマダクワガタ
産地	台湾 新竹縣 尖石産
産卵セット	—
種親♂	—
種親♀	32.0 mm WD

管理番号	累代	性別	割出	1本目			2本目			3本目			4本目			蛹化	羽化	体長	備考
				投入日	体重	種類	交換日	体重	種類	交換日	体重	種類	交換日	体重	種類				
YMTW-15-W01	WF1	♂	—	2015/11/23	7.1 g	恵裁園500 カンタケ	2016/1/29	8.0 g	オオクワキング800二 次発酵マット							2016/3中	2016/4/20	50.8 mm	2016/8★
YMTW-15-W02	WF1	♀	—	2015/11/21	5.9 g	恵裁園500 カンタケ	2016/1/29	7.2 g	オオクワキング800二 次発酵マット							2016/3/5	2016/3/28	39.0 mm	2016/9★
YMTW-15-W03	WF1	♂	—	2015/11/21	5.4 g	恵裁園500 カンタケ	2016/1/27	11.9 g	Rush800 オオヒラタケ	2016/3/27	12.2 g	オオクワキング800二 次発酵マット				2016/5/24	2016/6/21	61.0 mm	不全
YMTW-15-W04	WF1	♀	—	2015/11/23	4.8 g	恵裁園500 カンタケ	2016/1/29	7.7 g	オオクワキング800二 次発酵マット							2016/3/25	2016/4/21	39.0 mm	
YMTW-15-W05	WF1	♂	—	2015/11/23	4.9 g	恵裁園500 カンタケ	2016/1/27	12.2 g	Rush800 オオヒラタケ	2016/3/27	12.4 g	オオクワキング800二 次発酵マット				2016/5/6	2016/6/4	62.5 mm	

種別	アローコクワガタ
産地	タイ(ファン)
産卵セット	2015/11/3
種親♂	—
種親♀	36.0 mm WD

管理番号	累代	性別	割出	1本目			2本目			3本目			4本目			蛹化	羽化	体長	備考
				投入日	体重	種類	交換日	体重	種類	交換日	体重	種類	交換日	体重	種類				
ARTH-15-W01	WF1	♂	2016/1/3	2016/1/3	—	恵裁園800 カンタケ	2016/3/30	13.5 g	恵裁園800 タダノヒラタケ	2016/7/3	14.4 g	オオクワキング800二 次発酵マット			3本目 交換後★				
ARTH-15-W02	WF1	♂	2016/1/3	2016/1/3	—	恵裁園800 カンタケ	2016/3/30	14.5 g	恵裁園800 タダノヒラタケ	2016/7/3	14.9 g	オオクワキング800二 次発酵マット	★						
ARTH-15-W03	WF1	♀	2016/1/3	2016/1/3	—	恵裁園800 カンタケ	2016/3/30	5.2 g	恵裁園800 タダノヒラタケ						2016/4/14	2016/5/17	38.0 mm	予備	
ARTH-15-W04	WF1	♂	2016/1/3	2016/1/3	—	恵裁園800 カンタケ	2016/3/30	14.3 g	恵裁園800 タダノヒラタケ	2016/7/3	16.3 g	オオクワキング800二 次発酵マット			2016/11/18	2016/12/23	63.5 mm	出予⑦	
ARTH-15-W05	WF1	♂	2016/1/3	2016/1/11	0.6 g	Rush500 オオヒラタケ	2016/3/27	12.8 g	恵裁園800 タダノヒラタケ	2016/4/30	13.5 g	オオクワキング800二 次発酵マット	2016/8/6	13.2 g	くわブラ800 極Sクワマット	2016/11/24	2016/12/25	64.5 mm	羽バカ
ARTH-15-W06	WF1	♂	2016/1/3	2016/1/11	0.6 g	Rush500 オオヒラタケ	2016/3/27	12.9 g	恵裁園800 タダノヒラタケ	2016/4/30	12.4 g	オオクワキング800二 次発酵マット	2016/8/2	10.7 g	くわブラ800 極Sクワマット	★			
ARTH-15-W07	WF1	♀	2016/1/3	2016/1/11	0.6 g	Rush500 オオヒラタケ	2016/3/30	8.0 g	恵裁園800 タダノヒラタケ	2016/5/19	8.1 g	オオクワキング800二 次発酵マット			2016/7/末	2016/8/19	41.0 mm	予備	
ARTH-15-W08	WF1	♀	2016/1/3	2016/1/11	0.5 g	Rush500 オオヒラタケ	2016/3/30	8.2 g	恵裁園800 タダノヒラタケ	2016/7/31	8.9 g	くわブラ500 極Sクワマット			2016/9/22	2016/10/23	44.5 mm	種親候補	
ARTH-15-W09	WF1	♂	2016/1/3	2016/1/11	1.2 g	Rush500 オオヒラタケ	2016/3/27	11.7 g	恵裁園800 タダノヒラタケ	2016/4/30	12.3 g	オオクワキング800二 次発酵マット	2016/8/6	11.1 g	くわブラ800 極Sクワマット	2016/11/初	2016/12/4	59.0 mm	出⑥
ARTH-15-W10	WF1	♀	2016/1/3	2016/1/11	1.5 g	Rush500 オオヒラタケ	2016/3/30	7.3 g	オオクワキング800二 次発酵マット						2016/5/初	2016/6/5	39.5 mm	里子④	
ARTH-15-W11	WF1	♂	2016/1/3	2016/1/13	1.5 g	Rush500 オオヒラタケ	2016/3/30	10.7 g	恵裁園800 タダノヒラタケ	2016/5/19	11.3 g	オオクワキング800二 次発酵マット			2016/6/17	2016/7/17	62.0 mm	里子④	
ARTH-15-W12	WF1	♀	2016/1/3	2016/1/13	1.1 g	Rush500 オオヒラタケ	2016/3/27	8.4 g	恵裁園800 タダノヒラタケ	2016/4/30	7.7 g	オオクワキング500二 次発酵マット			2016/7/26	2016/8/21	39.5 mm	ブレ里子	
ARTH-15-W13	WF1	♂	2016/1/3	2016/1/13	0.9 g	Rush500 オオヒラタケ	2016/3/27	13.0 g	恵裁園800 タダノヒラタケ	2016/5/19	13.4 g	オオクワキング800二 次発酵マット			2016/9/5	2016/10/4	65.0 mm	種親候補	
ARTH-15-W14	WF1	♀	2016/1/3	2016/1/16	0.7 g	Rush500 オオヒラタケ	2016/3/30	6.4 g	オオクワキング800二 次発酵マット							★		羽化不全	
ARTH-15-W15	WF1	♀	2016/1/3	2016/1/16	1.2 g	Rush500 オオヒラタケ	2016/3/27	7.2 g	恵裁園800 タダノヒラタケ	2016/7/31	7.9 g	くわブラ500 極Sクワマット			2016/10/18	2016/11/17	41.5 mm	出予⑦	
ARTH-15-W16	WF1	♂	2016/1/3	2016/1/16	1.3 g	Rush500 オオヒラタケ	2016/3/30	11.2 g	恵裁園800 タダノヒラタケ	2016/6/25	15.1 g	オオクワキング800二 次発酵マット			2016/8/27	★		羽化できず	

種別	アローコクワガタ
産地	タイ(ファン)
産卵セット	2015/11/3
種親♂	—
種親♀	36.0 mm WD

ARTH-15-W17	WF1	♀	2016/2/7	2016/2/7	2.0 g	恵栽園430 タダノヒラタケ	2016/3/22	7.9 g	オオクワキング800二 次発酵マット						2016/5/26	2016/6/22	35.0 mm	里子②	
ARTH-15-W18	WF1	♂	2016/2/7	2016/2/7	—	恵栽園430 タダノヒラタケ	2016/3/26	10.1 g	オオクワキング800二 次発酵マット						2016/7/7	2016/8/3	50.5 mm	里子②	
ARTH-15-W19	WF1	♂	2016/2/7	2016/2/7	—	恵栽園430 タダノヒラタケ	2016/3/26	10.2 g	オオクワキング800二 次発酵マット	2016/7/31	8.9 g	くわブラ800 極Sクワマット			2016/9/4	2016/9/30	50.0 mm	ブレ里子	
ARTH-15-W20	WF1	♀	2016/2/7	2016/2/7	1.4 g	恵栽園430 タダノヒラタケ	2016/3/22	6.4 g	オオクワキング800二 次発酵マット	2016/8/2	5.9 g	くわブラ500 極Sクワマット			2016/10/3	2016/10/30	38.5 mm	出⑤	
ARTH-15-W21	WF1	♂	2016/2/7	2016/2/7	1.7 g	恵栽園430 タダノヒラタケ	2016/3/22	9.7 g	オオクワキング800二 次発酵マット	2016/7/31	9.7 g	くわブラ800 極Sクワマット			2016/12/4	2017/1/4	58.5 mm		
ARTH-15-W22	WF1	♀	2016/2/7	2016/2/7	1.4 g	恵栽園430 タダノヒラタケ	2016/3/22	7.8 g	オオクワキング800二 次発酵マット	2016/8/6	6.6 g	くわブラ500 極Sクワマット			2016/10/15	2016/11/13	39.0 mm	出⑥	
ARTH-15-W23	WF1	♀	2016/2/7	2016/2/7	1.5 g	恵栽園430 タダノヒラタケ	2016/3/22	7.2 g	オオクワキング800二 次発酵マット	2016/7/31	5.9 g	くわブラ500 極Sクワマット			2016/9/19	2016/10/17	38.0 mm	里子③	
ARTH-15-W24	WF1	♀	2016/2/7	2016/2/7	1.4 g	恵栽園430 タダノヒラタケ	2016/3/22	6.2 g	オオクワキング800二 次発酵マット						2016/6/末	2016/7/末	33.0 mm	里子①	
ARTH-15-W25	WF1	♀	2016/2/7	2016/2/7	—	恵栽園430 タダノヒラタケ	2016/3/26	7.3 g	オオクワキング800二 次発酵マット	2016/7/31	6.0 g	くわブラ500 極Sクワマット			2016/9/13	2016/10/11	38.5 mm		
ARTH-15-W26	WF1	♂	2016/2/7	2016/2/7	—	恵栽園430 タダノヒラタケ	2016/3/26	10.7 g	オオクワキング800二 次発酵マット	2016/7/31	10.2 g	くわブラ800 極Sクワマット			2016/11/4	2016/12/5	54.0 mm	出B	
ARTH-15-W27	WF1	♂	2016/2/7	2016/2/7	—	恵栽園430 タダノヒラタケ	2016/3/26	11.2 g	オオクワキング800二 次発酵マット						2016/7/14	2016/8/11	47.0 mm	里子①	
ARTH-15-W28	WF1	♂	2016/2/7	2016/2/7	—	恵栽園430 タダノヒラタケ	2016/3/26	10.2 g	オオクワキング800二 次発酵マット	2016/7/31	9.2 g	くわブラ800 極Sクワマット			2016/9/18	2016/10/21	51.0 mm	里子③	
ARTH-15-W29	WF1	♂	2016/2/7	2016/2/7	—	恵栽園430 タダノヒラタケ	2016/3/26	9.1 g	オオクワキング800二 次発酵マット	2016/8/2	10.1 g	くわブラ800 極Sクワマット			2017/1/1	2017/1/30	55.0 mm	出⑤	
ARTH-15-W30	WF1	♂	2016/2/7	2016/2/7	—	恵栽園430 タダノヒラタケ	2016/3/26	8.6 g	オオクワキング800二 次発酵マット	2016/7/31	9.4 g	くわブラ800 極Sクワマット			★				蛹化不全

