

種別	オオクワガタ
産地	福島県
産卵セット	2017/6/2
種親♂	71.1 mm
種親♀	45.7 mm

管理番号	累代	性別	割出	1本目			2本目			3本目			蛹化	羽化	体長	備考
				投入日	体重	種類	交換日	体重	種類	交換日	体重	種類				
OOFS-17-001	WF4	♂	2017/7/8	2017/7/30	4.0 g	恵裁園800 オオヒラタケ	2017/10/9	20.0g	Rush 800 オオヒラタケ				2018/1/22	2018/2/20	68.5 mm	
OOFS-17-002	WF4	♂	2017/7/8	2017/7/30	2.9 g	恵裁園800 オオヒラタケ	2017/9/18	17.6 g	恵裁園800 オオヒラタケ				2018/1/10	★		蛹化不全
OOFS-17-003	WF4	♂	2017/7/8	2017/7/30	3.6 g	恵裁園800 オオヒラタケ	2017/10/9	20.6g	Rush 800 オオヒラタケ				2018/1/17	2018/2/17	71.5 mm	種親候補
OOFS-17-004	WF4	♂	2017/7/8	2017/7/30	2.5 g	恵裁園800 オオヒラタケ	2017/10/3	16.4 g	Rush 800 オオヒラタケ	2018/1/8	17.7 g	オオクワキング800 二次発酵マット	2018/2/11	2018/3/13	66.0 mm	
OOFS-17-005	WF4	♀	2017/7/8	2017/7/30	2.7 g	恵裁園800 オオヒラタケ	2017/10/9	9.8g	Rush 800 オオヒラタケ	★						
OOFS-17-006	WF4	♂	2017/7/8	2017/7/30	2.5 g	恵裁園800 オオヒラタケ	2017/10/9	18.2g	Rush 800 オオヒラタケ				2018/1/18	2018/2/15	67.0 mm	
OOFS-17-007	WF4	♀	2017/7/8	2017/7/30	2.5 g	恵裁園800 オオヒラタケ	2017/10/9	11.3g	Rush 800 オオヒラタケ				2018/1/11	2018/2/16	46.0 mm	種親候補

種別	オオクワガタ
産地	山形県
産卵セット	2017/8/6
種親♂	—
種親♀	35.0 mm

管理番号	累代	性別	割出	1本目			2本目			3本目			蛹化	羽化	体長	備考
				投入日	体重	種類	交換日	体重	種類	交換日	体重	種類				
OOYM-17-W01	WF1	♀	2017/9/10	2017/9/24	1.3 g	B-ON500 オオヒラタケ	2018/1/4	7.6 g	Element800 オオヒラタケ				2018/2/中	2018/3/中	43.0 mm	
OOYM-17-W02	WF1	♀	2017/9/10	2017/9/24	1.8 g	B-ON500 オオヒラタケ	2018/1/8	8.3 g	Element800 オオヒラタケ	2018/5/13	10.4 g	くわブラ800 スクワガタマット	2019/5/初	2019/6/8	45.0 mm	
OOYM-17-W03	WF1	♂	2017/9/10	2017/9/24	1.5 g	B-ON500 オオヒラタケ	2017/12/29	16.8 g	Element800 オオヒラタケ	2018/4/15 2018/8/14	22.1 g 21.8 g	くわブラ800 スクワガタマット	2019/5/20	2019/6/19	68.5 mm	
OOYM-17-W04	WF1	♂	2017/9/10	2017/9/24	1.6 g	B-ON500 オオヒラタケ	2018/1/8	16.5 g	Element800 オオヒラタケ				2018/3/末	2018/5/3	70.5 mm	
OOYM-17-W05	WF1	♂	2017/9/10	2017/10/1	1.7 g	B-ON500 オオヒラタケ	2017/12/29	11.2 g	Element800 オオヒラタケ				2018/2/末	2018/3/末	64.5 mm	
OOYM-17-W06	WF1	♀	2017/9/10	2017/10/1	1.0 g	B-ON500 オオヒラタケ	2018/1/8	7.2 g	Element800 オオヒラタケ				2018/4/22	2018/5/20	44.0 mm	
OOYM-17-W07	WF1	♂	2017/9/10	2017/10/1	0.9 g	B-ON500 オオヒラタケ	2018/1/4	7.8 g	Element800 オオヒラタケ				2018/3/末	2018/4/29	61.5 mm	
OOYM-17-W08	WF1	♀	2017/9/10	2017/10/1	1.2 g	Rush 500 オオヒラタケ	2018/1/27	9.0 g	オオクワキング500 二次発酵マット				2018/4/9	2018/5/9	43.5 mm	
OOYM-17-W09	WF1	♂	2017/9/10	2017/10/1	0.8 g	Rush 500 オオヒラタケ	2017/12/29	14.8 g	Element800 オオヒラタケ				2018/2/末	2018/3/末	69.0 mm	
OOYM-17-W10	WF1	♀	2017/9/10	2017/10/1	0.4 g	Rush 500 オオヒラタケ	2018/1/4	9.9 g	Element800 オオヒラタケ				2018/4/初	2018/5/1	45.5 mm	

種別	エレガントウルスコクワガタ
産地	インドネシア スマトラ島産
産卵セット	2017/4/9
種親♂	27.3 mm
種親♀	17.8 mm

管理番号	累代	性別	割出	1本目			2本目			3本目			蛹化	羽化	体長	備考
				投入日	体重	種類	交換日	体重	種類	交換日	体重	種類				
EBIS-17-001	WF2	♀	2017/5/24	2017/7/8	—	恵裁園200 オオヒラタケ							?	★		羽化不全 ★
EBIS-17-002	WF2	♀	2017/5/24	2017/7/8	—	恵裁園200 オオヒラタケ							2017/10/初	2017/10/29	17.5 mm	
EBIS-17-003	WF2	♂	2017/5/24	2017/7/2	—	オオクワキング120 オオヒラタケ	2017/8/17	1.4 g	恵裁園170 オオヒラタケ				?	2017/10/中	27.0 mm	羽化確認
EBIS-17-004	WF2	♂	2017/5/24	2017/7/2	—	オオクワキング120 オオヒラタケ	2017/8/17	1.4 g	恵裁園170 オオヒラタケ				?	★		羽化不全 ★
EBIS-17-005	WF2	♀	2017/5/24	2017/7/2	—	オオクワキング120 オオヒラタケ	2017/8/17	0.6 g	オオクワキング200 発酵マット				2017/9/4	2017/9/22	17.5 mm	
EBIS-17-006	WF2	♀	2017/5/24	2017/7/2	—	オオクワキング120 オオヒラタケ	2017/8/17	0.9 g	恵裁園170 オオヒラタケ				2017/9/18	2017/10/2	19.0 mm	

種別	エレガントウルスコクワガタ
産地	インドネシア スマトラ島産
産卵セット	2017/4/30
種親♂	27.3 mm
種親♀	16.8 mm

管理番号	累代	性別	割出	1本目			2本目			3本目			蛹化	羽化	体長	備考
				投入日	体重	種類	交換日	体重	種類	交換日	体重	種類				
EBIS-17-201	WF2		2017/6/4	2017/7/2	—	オオクワキング120 オオヒラタケ	★									ダニまみれ
EBIS-17-202	WF2	♀	2017/6/4	2017/7/2	—	オオクワキング120 オオヒラタケ	2017/8/21	0.7g	恵裁園170 オオヒラタケ				2017/11/初	★		羽化不全
EBIS-17-203	WF2	♀	2017/6/4	2017/7/2	—	オオクワキング120 オオヒラタケ	2017/8/21	0.9 g	恵裁園200 オオヒラタケ				2017/11/?	2017/12/初		羽パカ
EBIS-17-204	WF2	♂	2017/6/4	2017/7/2	—	オオクワキング120 オオヒラタケ	2017/8/1	0.3g	恵裁園170 オオヒラタケ					2017/10/28	25.0 mm	羽化後★
EBIS-17-205	WF2	♀	2017/6/4	2017/7/2	—	オオクワキング120 オオヒラタケ	2017/8/16	—	恵裁園170 オオヒラタケ					★		羽化不全

種別	ヒマラヤコクワガタ
産地	チベット自治区 メンリン県
産卵セット	2017/6/21, 8/13
種親♂	36.0 mm WF1
種親♀	26.0 mm WF1

※別系統

管理番号	累代	性別	割出	1本目			2本目			3本目			蛹化	羽化	体長	備考
				投入日	体重	種類	交換日	体重	種類	交換日	体重	種類				
HIXI-17-001	CBF1	♂	2017/8/6	2017/10/9	2.9 g	恵裁園250 オオヒラタケ							2017/12/中	2018/1/13	39.0 mm	
HIXI-17-002	CBF1	♀	2017/8/6	2017/9/24	-	Rush120 オオヒラタケ	2017/11/19	2.2 g	Rush 250 オオヒラタケ	2018/1/27	2.1 g	オクワキング250 二次発酵マット	2018/2/21	2018/3/18	25.5 mm	
HIXI-17-003	CBF1	♂	2017/9/2	2017/11/18	-	Rush120 オオヒラタケ	2017/12/16	0.4 g	Rush 170 オオヒラタケ	2018/2/25	3.1 g		2018/3/末	2018/4/21	39.0 mm	
HIXI-17-004	CBF1		2017/9/2	2017/11/18	-	Rush120 オオヒラタケ	2017/12/16	0.5 g	Beetle on 170 オオヒラタケ	2018/2/25	2.2 g					
HIXI-17-005	CBF1	♂	2017/9/2	2017/11/18	-	Rush120 オオヒラタケ	2017/12/23	1.5 g	恵裁園500 オオヒラタケ				2018/3/22	2018/4/15	37.5 mm	
HIXI-17-006	CBF1		2017/9/2	2017/11/18	-	Rush120 オオヒラタケ	★									

種別	ヒマラヤコクワガタ
産地	チベット自治区 メンリン県
産卵セット	2017/8/9
種親♂	36.0 mm WF1
種親♀	25.5 mm WF1

※別系統

管理番号	累代	性別	割出	1本目			2本目			3本目			蛹化	羽化	体長	備考
				投入日	体重	種類	交換日	体重	種類	交換日	体重	種類				
HIXI-17-201	CBF1	♂	2017/9/2	2017/10/3	-	Rush120 オオヒラタケ	2017/11/19	1.3 g	恵裁園250 オオヒラタケ	2018/2/25	2.4 g		2018/3/17	2018/4/11		羽化後★
HIXI-17-202	CBF1		2017/9/2	2017/10/3	-	Rush120 オオヒラタケ	★									
HIXI-17-203	CBF1	♂	2017/9/2	2017/10/3	-	Rush120 オオヒラタケ	2017/11/19	1.1 g	恵裁園170 オオヒラタケ	2018/1/27	2.8 g	オクワキング250 二次発酵マット	2018/3/18	2018/4/12	36.0 mm	
HIXI-17-204	CBF1	♂	2017/9/2	2017/10/28	-	Rush120 オオヒラタケ	2017/11/28	0.5 g	Beetle on 250 オオヒラタケ	2018/3/15	3.3 g	B-ON 250 栄養添加マット	2018/4/14	2018/5/8		
HIXI-17-205	CBF1		2017/9/2	2017/10/28	-	Rush120 オオヒラタケ	2017/11/28	0.2 g	恵裁園170 オオヒラタケ	2018/3/15	1.8 g	B-ON 250 栄養添加マット				
HIXI-17-206	CBF1		2017/9/2	2017/10/28	-	Rush120 オオヒラタケ	2017/11/28	0.2 g	Beetle on 170 オオヒラタケ	★						
HIXI-17-207	CBF1		2017/9/2	2017/10/28	-	Rush120 オオヒラタケ	2017/11/28	0.5 g	Beetle on 250 オオヒラタケ	★						
HIXI-17-208	CBF1	♀	2017/9/2	2017/10/28	-	Rush120 オオヒラタケ	2017/12/2	0.3 g	恵裁園250 オオヒラタケ	2018/1/28	1.5 g	オクワキング250 二次発酵マット	2018/3/2	2018/3/24	24.0 mm	
HIXI-17-209	CBF1	♂	2017/9/2	2017/10/28	-	Rush120 オオヒラタケ	2017/12/2	0.6 g	Beetle on 250 オオヒラタケ				2018/3/24	2018/4/17	36.0 mm	
HIXI-17-210	CBF1	♂	2017/9/2	2017/10/28	-	Rush120 オオヒラタケ	2017/12/2	0.4 g	Beetle on 250 オオヒラタケ				2018/3/20	2018/4/13	29.0 mm	
HIXI-17-211	CBF1	♂	2017/9/2	2017/10/28	-	Rush120 オオヒラタケ	2017/12/2	0.2 g	恵裁園250 オオヒラタケ				2018/3/28	2018/4/20	33.0 mm	

種別	セグーコクワガタ
産地	ベトナム イエンバイ
産卵セット	2017/9/18
種親♂	26.0 mm WF2
種親♀	16.0 mm WF2

管理番号	累代	性別	割出	1本目			2本目			3本目			蛹化	羽化	体長	備考	
				投入日	体重	種類	交換日	体重	種類	交換日	体重	種類					
SGVN-17-001	WF3	♀	2017/11/13	2017/12/9	—	恵裁園250 オオヒラタケ							2018/2/末	2018/3/中	18.0 mm		
SGVN-17-002	WF3	♀	2017/11/13	2017/12/2	—	オクワキング120 オオヒラタケ	2017/12/23	—	恵裁園250 オオヒラタケ				★				蛹化不全
SGVN-17-003	WF3	♂	2017/11/13	2017/12/2	—	オクワキング120 オオヒラタケ	2017/12/23	—	恵裁園250 オオヒラタケ				2018/3/1	2018/3/23	29.0 mm		
SGVN-17-004	WF3	♂	2017/11/13	2018/1/4	—	恵裁園250 オオヒラタケ	2018/3/31	1.8 g	B-ON 250 栄養添加マット				2018/5/初	2018/5/末	30.5 mm		
SGVN-17-005	WF3		2017/11/13	2018/1/4	—	恵裁園250 オオヒラタケ	2018/3/31	1.2 g	B-ON 250 栄養添加マット	★							
SGVN-17-006	WF3	♂	2017/11/13	2017/12/2	—	オクワキング120 オオヒラタケ	2018/1/4	1.4 g	B-ON 250 オオヒラタケ				2018/2/15	2018/3/7	21.0 mm		
SGVN-17-007	WF3	♂	2017/11/13	2017/12/2	—	オクワキング120 オオヒラタケ	2018/1/4	0.9 g	B-ON 250 オオヒラタケ				2018/3/1	2018/3/23	30.0 mm	種親	
SGVN-17-008	WF3	♂	2017/11/13	2018/1/21	0.6 g	恵裁園250 オオヒラタケ							2018/3/初	2018/3/26	26.0 mm	種親	
SGVN-17-009	WF3	♀	2017/11/13	2018/1/21	0.8 g	B-ON 250 オオヒラタケ							2018/3/初	2018/3/下	17.0 mm	種親	
SGVN-17-010	WF3	♀	2017/11/13	2018/1/21	0.4 g	B-ON 250 オオヒラタケ							2018/3/中	2018/4/12	17.0 mm	種親	

種別	セグーコクワガタ
産地	中国 広西壮族自治区産
産卵セット	2017/9/10
種親♂	31.0 mm WD
種親♀	19.5 mm WD

管理番号	累代	性別	割出	1本目			2本目			3本目			蛹化	羽化	体長	備考
				投入日	体重	種類	交換日	体重	種類	交換日	体重	種類				
SGCN-17-W01	WF1	♀	2017/11/25	2017/12/17	—	オオクワキング120 オオヒラタケ	2018/2/28	1.0 g	B-ON 170 栄養添加マット				2018/3/22	2018/4/12	20.0 mm	種親
SGCN-17-W02	WF1	♀	2017/11/25	2017/12/17	—	オオクワキング120 オオヒラタケ	2018/2/28	1.0 g	B-ON 170 栄養添加マット				2018/3/23	2018/4/13	20.0 mm	種親
SGCN-17-W03	WF1	♂	2017/11/25	2017/12/17	—	オオクワキング120 オオヒラタケ	2018/2/28	1.3 g	B-ON 250 オオヒラタケ				2018/3/25	2018/4/17	29.0 mm	
SGCN-17-W04	WF1	♀	2017/11/25	2017/12/17	—	オオクワキング120 オオヒラタケ	2018/2/28	0.6 g	B-ON 170 栄養添加マット				2018/3/17	2018/4/6	17.5 mm	
SGCN-17-W05	WF1	♂	2017/11/25	2017/12/17	—	オオクワキング120 オオヒラタケ	2018/2/28	1.8 g	B-ON 250 オオヒラタケ				2018/3/27	2018/4/16	29.3 mm	
SGCN-17-W06	WF1	♂	2017/11/25	2017/12/17	—	オオクワキング120 オオヒラタケ	2018/2/28	1.5 g	B-ON 250 オオヒラタケ				2018/4/11	2018/4/29	27.0 mm	
SGCN-17-W07	WF1	♂	2017/11/25	2017/12/17	—	オオクワキング120 オオヒラタケ	2018/2/28	2.0 g	B-ON 250 オオヒラタケ				2018/3/31	2018/4/21	27.0 mm	種親
SGCN-17-W08	WF1	♂	2017/11/25	2017/12/17	—	オオクワキング120 オオヒラタケ							2018/3/7	2018/3/28	29.0 mm	
SGCN-17-W09	WF1	♀	2017/11/25	2017/12/17	—	オオクワキング120 オオヒラタケ							2018/3/8	2018/3/24	18.0 mm	
SGCN-17-W10	WF1	♂	2017/11/25	2017/12/17	—	オオクワキング120 オオヒラタケ	2018/3/11	1.7 g	オオクワキング250 二次発酵マット				2018/3/下	2018/4/15	31.5 mm	種親
SGCN-17-W11	WF1	♀	2017/11/25	2017/12/23	—	オオクワキング120 オオヒラタケ							2018/3/14	2018/4/2	20.0 mm	
SGCN-17-W12	WF1	♂	2017/11/25	2018/1/4	—	オオクワキング120 オオヒラタケ							2018/3/22	2018/4/13	29.0 mm	
SGCN-17-W13	WF1	♂	2017/11/25	2018/1/4	—	オオクワキング120 オオヒラタケ	2018/3/11	1.5 g	オオクワキング250 二次発酵マット				2018/5/15	2018/6/2	30.0 mm	
SGCN-17-W14	WF1	♂	2017/11/25	2018/1/4	—	オオクワキング120 オオヒラタケ	2018/3/11	1.3 g	オオクワキング250 二次発酵マット				2018/5/20	2018/6/15	30.0 mm	
SGCN-17-W15	WF1	♂	2017/11/25	2018/1/8	—	オオクワキング120 オオヒラタケ	2018/3/11	1.4 g	オオクワキング250 二次発酵マット				2018/3/下	2018/4/18	21.5 mm	
SGCN-17-W16	WF1	♂	2017/11/25	2018/1/8	—	オオクワキング120 オオヒラタケ	2018/3/17	1.5 g	B-ON 170 栄養添加マット				2018/3/31	2018/4/22	28.5 mm	
SGCN-17-W17	WF1	♂	2017/11/25	2018/1/21	—	オオクワキング120 オオヒラタケ	2018/3/17	1.5 g	B-ON 170 栄養添加マット				2018/6/26	2018/7/15	33.2 mm	

種別	トカラコクワガタ
産地	鹿児島県(中之島)
産卵セット	2017/6/24, 7/19
種親♂	35.0 mm F8
種親♀	23.5 mm F8

管理番号	累代	性別	割出	1本目			2本目			3本目			蛹化	羽化	体長	備考
				投入日	体重	種類	交換日	体重	種類	交換日	体重	種類				
TKNK-17-001	F9	♂	2017/9/2	2017/9/2	5.0 g	恵裁園500 オオヒラタケ	2017/12/3	6.9 g	オオクワキング500 二次発酵マット				2018/3/3	2018/3/27	49.0 mm	
TKNK-17-002	F9	♀	2017/9/2	2017/9/2	3.2 g	恵裁園500 オオヒラタケ							—	2017/10	28.0 mm	
TKNK-17-003	F9	♀	2017/9/2	2017/9/2	—	恵裁園500 オオヒラタケ							—	2017/10	27.5 mm	
TKNK-17-004	F9	♂	2017/9/9	2017/9/9	—	オオクワキング120 オオヒラタケ	2017/11/12	4.9 g	恵裁園500 オオヒラタケ	2018/3/4	5.8 g	オオクワキング500 二次発酵マット	2018/4/下	2018/5/22	48.5 mm	脚麻痺
TKNK-17-005	F9	♂	2017/9/9	2017/9/9	—	オオクワキング120 オオヒラタケ	2017/11/12	4.6 g	恵裁園500 オオヒラタケ	2018/3/4	5.5 g	オオクワキング500 二次発酵マット	2018/5/15	2018/6/14	48.0 mm	
TKNK-17-006	F9	♂	2017/9/9	2017/9/9	—	オオクワキング120 オオヒラタケ	2017/11/12	4.8 g	恵裁園500 オオヒラタケ	2018/3/4	6.3 g	オオクワキング500 二次発酵マット	2018/5/中	2018/6/中	49.0 mm	種親
TKNK-17-007	F9	♀	2017/9/9	2017/9/9	—	オオクワキング120 オオヒラタケ	2017/11/12	3.3 g	恵裁園500 オオヒラタケ	2018/3/4	4.0 g	オオクワキング500 二次発酵マット	2018/5/末	2018/6/27	32.0 mm	種親
TKNK-17-008	F9	♂	2017/9/9	2017/9/9	—	オオクワキング120 オオヒラタケ	2017/11/15	5.3 g	恵裁園500 オオヒラタケ	2018/3/11	6.4 g	オオクワキング500 二次発酵マット	2018/4/中	2018/5/16	50.5 mm	
TKNK-17-009	F9	♂	2017/9/9	2017/9/9	—	オオクワキング120 オオヒラタケ	2017/11/13	3.8 g	恵裁園500 オオヒラタケ	2018/3/11	4.5 g	オオクワキング500 二次発酵マット	2018/3/下	2018/4/20	48.0 mm	
TKNK-17-010	F9	♀	2017/9/9	2017/9/9	—	オオクワキング120 オオヒラタケ	2017/11/13	2.2 g	オオクワキング500 二次発酵マット				2018/3/23	2018/4/16	30.0 mm	

種別	ハチジョウコクワガタ
産地	東京都八丈島
産卵セット	—
種親♂	47.0 mm
種親♀	28.0 mm

管理番号	累代	性別	割出	1本目			2本目			3本目			蛹化	羽化	体長	備考
				投入日	体重	種類	交換日	体重	種類	交換日	体重	種類				
HKYK-17-K01	F5	♂	—	2017/10/15	1.7 g	Rush 500 オオヒラタケ	2018/2/25	4.2 g	Uマット 500				2018/5/初	2018/6/7	42.0 mm	
HKYK-17-K02	F5	♂	—	2017/10/15	1.2 g	Rush 500 オオヒラタケ	2018/2/25	3.5 g	B-ON 500 栄養添加マット				2018/5/22	2018/6/20		尻出羽化後★
HKYK-17-K03	F5	♀	—	2017/10/15	1.2 g	Rush 500 オオヒラタケ	2018/2/25	2.9 g	B-ON 500 栄養添加マット				2018/5/初	2018/6/1	28.0 mm	尻出
HKYK-17-K04	F5	♂	—	2017/10/15	1.1 g	Rush 500 オオヒラタケ	2018/2/25	4.0 g	オオクワキング500 二次発酵マット				2018/7/11	2018/8/9	38.0 mm	尻出
HKYK-17-K05	F5	♀	—	2017/10/15	1.3 g	Rush 500 オオヒラタケ	2018/2/28	2.6g	B-ON 500 栄養添加マット				2018/4/26	2018/5/20	28.0 mm	
HKYK-17-K06	F5	♀	—	2017/10/15	1.6 g	Rush 500 オオヒラタケ	2018/2/28	2.5 g	B-ON 500 栄養添加マット				2018/3/23	2018/4/18	29.0 mm	
HKYK-17-K07	F5	♀	—	2017/10/15	1.4 g	Rush 500 オオヒラタケ	2018/2/28	1.8 g	B-ON 250 栄養添加マット	★						
HKYK-17-K08	F5	♀	—	2017/10/15	1.6 g	Rush 500 オオヒラタケ							2018/02/?	2018/3/20	25.0 mm	

種別	ミシマコクワガタ
産地	鹿児島県鹿児島郡三島村黒島
産卵セット	2017/6/29
種親♂	46.0 mm
種親♀	30.0 mm

管理番号	累代	性別	割出	1本目			2本目			3本目			蛹化	羽化	体長	備考
				投入日	体重	種類	交換日	体重	種類	交換日	体重	種類				
MSMK-17-001	CBF2	♂	2017/8/18	2017/9/13	2.1 g	恵栽園500 オオヒラタケ	2017/12/3	5.5 g	オオクワキング500 二次発酵マット				2018/5/9	2018/6/7	47.0 mm	
MSMK-17-002	CBF2	♂	2017/8/18	2017/9/13	1.9 g	恵栽園500 オオヒラタケ	2017/12/3	5.1 g	オオクワキング500 二次発酵マット				2018/4/7	2018/5/1	46.3 mm	
MSMK-17-003	CBF2	♂	2017/8/18	2017/9/13	2.1 g	恵栽園500 オオヒラタケ	2017/12/9	5.0 g	オオクワキング500 二次発酵マット				2018/5/3	2018/5/26	45.5 mm	
MSMK-17-004	CBF2	♀	2017/8/18	2017/9/13	1.3 g	恵栽園500 オオヒラタケ	2017/12/3	2.3 g	オオクワキング250 二次発酵マット	★						
MSMK-17-005	CBF2	♀	2017/8/18	2017/9/13	1.6 g	Rush 500 オオヒラタケ	2017/12/9	2.7 g	オオクワキング250 二次発酵マット				2018/5/4	2018/5/25	29.5 mm	
MSMK-17-006	CBF2	♂	2017/8/18	2017/9/13	1.5 g	Rush 500 オオヒラタケ	2017/12/9	4.7 g	オオクワキング500 二次発酵マット				2018/4/15	2018/5/8	44.5 mm	
MSMK-17-007	CBF2	♀	2017/8/18	2017/9/13	1.5 g	Rush 500 オオヒラタケ	2017/12/10	2.6 g	オオクワキング250 二次発酵マット				2018/4/3	2018/4/26	28.0 mm	
MSMK-17-008	CBF2	♀	2017/8/18	2017/9/17	1.7 g	Rush 500 オオヒラタケ	2017/12/10	2.9 g	オオクワキング250 二次発酵マット				2018/4/中	2018/5/10	27.0 mm	
MSMK-17-009	CBF2	♀	2017/8/18	2017/9/17	1.5 g	Rush 500 オオヒラタケ	2017/12/10	2.6 g	オオクワキング250 二次発酵マット				2018/5/末	2018/6/17	27.0 mm	種親候補
MSMK-17-010	CBF2	♂	2017/8/18	2017/9/17	1.0 g		2017/12/17	3.9 g	オオクワキング250 二次発酵マット				2018/4/30	2018/5/20	41.0 mm	種親候補
MSMK-17-011	CBF2	♂	2017/8/18	2017/9/17	0.4 g		2017/12/17	2.6 g	大夢500 オオヒラタケ	2018/3/11	3.2 g	オオクワキング250 二次発酵マット	2018/7/8	2018/7/29	27.0 mm	

種別	ハチジョウコクワガタ
産地	東京都八丈島
産卵セット	—
種親♂	47.0 mm
種親♀	28.0 mm

管理番号	累代	性別	割出	1本目			2本目			3本目			蛹化	羽化	体長	備考
				投入日	体重	種類	交換日	体重	種類	交換日	体重	種類				
HKYK-17-K01	F5	♂	—	2017/10/15	1.7 g	Rush 500 オオヒラタケ	2018/2/25	4.2 g	Uマット 500				2018/5/初	2018/6/7	42.0 mm	
HKYK-17-K02	F5	♂	—	2017/10/15	1.2 g	Rush 500 オオヒラタケ	2018/2/25	3.5 g	B-ON 500 栄養添加マット				2018/5/22	2018/6/20		尻出羽化後★
HKYK-17-K03	F5	♀	—	2017/10/15	1.2 g	Rush 500 オオヒラタケ	2018/2/25	2.9 g	B-ON 500 栄養添加マット				2018/5/初	2018/6/1	28.0 mm	尻出
HKYK-17-K04	F5	♂	—	2017/10/15	1.1 g	Rush 500 オオヒラタケ	2018/2/25	4.0 g	オオクワキング500 二次発酵マット				2018/7/11	2018/8/9	38.0 mm	尻出
HKYK-17-K05	F5	♀	—	2017/10/15	1.3 g	Rush 500 オオヒラタケ	2018/2/28	2.6g	B-ON 500 栄養添加マット				2018/4/26	2018/5/20	28.0 mm	

HKYK-17-K06	F5	♀	—	2017/10/15	1.6 g	Rush 500 オオヒラタケ	2018/2/28	2.5 g	B-ON 500 栄養添加マット				2018/3/23	2018/4/18	29.0 mm	
HKYK-17-K07	F5	♀	—	2017/10/15	1.4 g	Rush 500 オオヒラタケ	2018/2/28	1.8 g	B-ON 250 栄養添加マット	★						
HKYK-17-K08	F5	♀	—	2017/10/15	1.6 g	Rush 500 オオヒラタケ							2018/02/?	2018/3/20	25.0 mm	

種別	ムシモンオオクワガタ
産地	イタリア(サルディーニヤ島)
産卵セット	2017/6/21
種親♂	30.0 mm
種親♀	28.0 mm

管理番号	累代	性別	割出	1本目			2本目			3本目			蛹化	羽化	体長	備考
				投入日	体重	種類	交換日	体重	種類	交換日	体重	種類				
MMIT-17-001	F5		2017/8/6	2017/9/3	2.2 g	Rush200 オオヒラタケ							★			
MMIT-17-002	F5	♀	2017/8/6	2017/9/3	1.8 g	Rush200 オオヒラタケ							—	2017/10	22.0 mm	11/5羽化確認
MMIT-17-003	F5	♂	2017/8/6	2017/9/3	1.9 g	Rush200 オオヒラタケ	2017/11/12	3.2 g	オオクワキング250 二次発酵マット				2018/4/15	2018/5/11		
MMIT-17-004	F5		2017/8/6	2017/9/3	1.9 g	Rush200 オオヒラタケ	★									
MMIT-17-005	F5	♂	2017/8/6	2017/9/3	2.1 g	Rush200 オオヒラタケ	2017/11/12	3.1 g	オオクワキング250 二次発酵マット				2018/4/12	2018/5/8		
MMIT-17-006	F5	♂	2017/8/6	2017/9/3	2.1 g	Rush200 オオヒラタケ	2017/11/12	2.9 g	オオクワキング250 二次発酵マット				2018/3/28	★		羽化不全
MMIT-17-007	F5	♂	2017/8/6	2017/9/3	1.7 g	Rush200 オオヒラタケ	2017/11/12	3.1 g	オオクワキング250 二次発酵マット				2018/4/15	2018/5/10		
MMIT-17-008	F5	♂	2017/8/6	2017/9/3	2.1 g	Rush200 オオヒラタケ	2017/11/12	3.3 g	オオクワキング250 二次発酵マット				2018/4/10	2018/5/6		
MMIT-17-009	F5	♂	2017/8/6	2017/9/3	2.3 g	Rush200 オオヒラタケ	2017/11/12	3.0 g	オオクワキング250 二次発酵マット				2018/4/11	2018/5/6		
MMIT-17-010	F5		2017/8/6	2017/9/3	—	Rush120 オオヒラタケ	★									

種別	シェンクリングオオクワガタ
産地	台湾 合望山
産卵セット	2017/6/25
種親♂	77.0 mm F9
種親♀	43.0 mm F9

管理番号	累代	性別	採卵	1本目			2本目			3本目			蛹化	羽化	体長	備考
				投入日	体重	種類	交換日	体重	種類	交換日	体重	種類				
MMIT-17-001	F10		2017/7/18	2017/9/6	—	Rush120 オオヒラタケ	★									
MMIT-17-002	F10	♂	2017/7/18	2017/9/6	—	Rush120 オオヒラタケ	2017/10/9	2.1 g	恵裁園800 オオヒラタケ	2018/1/8 2018/4/25	21.0 g 29.7 g	B-ON800 オオヒラタケ	2018/7/3	★		
MMIT-17-003	F10	♀	2017/7/18	2017/9/6	—	Rush120 オオヒラタケ	2017/10/9	1.0 g	恵裁園800 オオヒラタケ	2018/1/8	8.8 g	B-ON800 オオヒラタケ	2018/4/22	2018/5/25	43.0 mm	

種別	アカアシクワガタ
産地	岐阜県
産卵セット	2017/8/31
種親♂	—
種親♀	28.0 mm WD

管理番号	累代	性別	割出	1本目			2本目			3本目			蛹化	羽化	体長	備考
				投入日	体重	種類	交換日	体重	種類	交換日	体重	種類				
AKGF-17-W01	WF1	♂	2017/11/5	2017/11/5	1.7 g	大夢500 カワラタケ	2018/1/8	6.2 g	恵裁園500 オオヒラタケ	2018/2/10	6.1 g		2018/3/11	2018/4/6	50.5 mm	
AKGF-17-W02	WF1	♂	2017/11/5	2017/11/19	2.3 g	恵裁園430 カンタケ	2018/2/10	4.4 g	Uマツト500				2018/3/下	2018/4/19	41.0 mm	
AKGF-17-W03	WF1	♀	2017/11/5	2017/11/19	1.7 g	恵裁園430 カンタケ	2018/2/10	3.7 g	Uマツト500				2018/4/初	2018/5/3	31.0 mm	
AKGF-17-W04	WF1	♀	2017/11/5	2017/11/19	1.6 g	恵裁園430 カンタケ	2018/2/10	3.8 g	Uマツト500				2018/4/初	2018/5/3	30.0 mm	
AKGF-17-W05	WF1	♂	2017/11/5	2017/11/19	2.2 g	恵裁園430 カンタケ	2018/2/10	4.7 g	Uマツト500				2018/3/20頃	2018/4/12	37.0 mm	
AKGF-17-W06	WF1	♀	2017/11/5	2017/11/19	1.2 g	恵裁園430 カンタケ	2018/2/10	2.7 g	Uマツト500				2018/5/1	2018/5/21	32.0 mm	
AKGF-17-W07	WF1	♀	2017/11/5	2017/11/19	1.4 g	恵裁園430 カンタケ	2018/2/10	4.6 g	Uマツト500				2018/4/初	2018/5/3	32.0 mm	
AKGF-17-W08	WF1	♀	2017/11/5	2017/11/19	0.5 g	恵裁園430 カンタケ	2018/2/10	0.8 g	Uマツト500				2018/5/21	2018/6/14	31.5 mm	
AKGF-17-W09	WF1	♀	2017/11/5	2017/11/19	0.5 g	恵裁園430 カンタケ	2018/2/10	0.8 g	Uマツト500				2018/5/21	2018/6/15	33.0 mm	種親
AKGF-17-W10	WF1	♂	2017/11/5	2017/11/19	0.6 g	恵裁園430 カンタケ	2018/2/10	0.9 g	Uマツト500				2018/6/1	2018/6/27	39.5 mm	
AKGF-17-W11	WF1	♂	2017/11/5	2017/11/19	0.6 g	恵裁園430 カンタケ	2018/2/10	0.8 g	大夢200 オオヒラタケ	2018/4/5	7.0 g	B-ON 500 栄養添加マツト	2018/5/末	2018/6/26	49.0 mm	
AKGF-17-W12	WF1	♂	2017/11/5	2017/11/19	0.4 g	恵裁園430 カンタケ	2018/2/10	0.5 g	大夢200 オオヒラタケ				2018/5/中	2018/6/12	42.0 mm	種親
AKGF-17-W13	WF1	♂	2017/11/5	2017/11/19	0.5 g	恵裁園430 カンタケ	2018/2/10	0.5 g	大夢200 オオヒラタケ	2018/4/13	4.8 g	B-ON 500 栄養添加マツト	2018/5/17	2018/6/12	39.0 mm	

種別	トカラノコギリクワガタ
産地	鹿児島県(中之島)
産卵セット	2017/6/9
種親♂	69.0 mm
種親♀	36.0 mm

管理番号	累代	性別	割出	1本目			2本目			3本目			蛹化	羽化	体長	備考
				投入日	体重	種類	交換日	体重	種類	交換日	体重	種類				
TNNK-17-001	CB F4	♀	2017/7/8	2017/8/2	0.4g	恵裁園500 オオヒラタケ	2017/11/4	6.0 g	Rush 500 オオヒラタケ	2018/3/4	5.4 g	B-ON 500 栄養添加マット	2018/4/18	2018/5/18	34.0 mm	
TNNK-17-002	CB F4	♀	2017/7/8	2017/8/2	0.3 g	恵裁園500 オオヒラタケ	2017/11/4	6.3 g	Rush 500 オオヒラタケ	2018/3/4	5.9 g	B-ON 500 栄養添加マット	2018/4/末	2018/6/1	35.0 mm	
TNNK-17-003	CB F4	♂	2017/7/8	2017/8/2	0.3 g	恵裁園500 オオヒラタケ	2017/11/4	10.8 g	Rush 800 オオヒラタケ	2018/1/8 2018/4/5	12.7 g 10.9 g	オオクワキング800 二次発酵マット	2018/5/末	2018/7/4	65.8 mm	
TNNK-17-004	CB F4	♂	2017/7/8	2017/8/5	0.3 g	恵裁園500 オオヒラタケ	2017/11/4	7.5 g	Rush 800 オオヒラタケ	2018/1/8 2018/4/5	9.8 g 8.5 g	オオクワキング800 二次発酵マット	2018/5/中	2018/6/30	60.0 mm	
TNNK-17-005	CB F4	♂	2017/7/8	2017/8/16	0.4g	恵裁園500 オオヒラタケ	2017/11/4	8.1 g	Rush 800 オオヒラタケ	2018/1/21	11.9 g	オオクワキング800 二次発酵マット	2018/6/10	2018/7/12	66.? mm	種親候補
TNNK-17-006	CB F4	♂	2017/7/8	2017/8/16	0.4 g	恵裁園500 オオヒラタケ	2017/11/4	8.9 g	Rush 800 オオヒラタケ	2017/12/10 2018/3/17	8.5 g 10.1 g	オオクワキング800 二次発酵マット	2018/11/30			
TNNK-17-007	CB F4	♂	2017/7/8	2017/8/16	0.3 g	恵裁園500 オオヒラタケ	2017/11/5	9.0 g	Rush 800 オオヒラタケ	2018/3/4	11.7 g	Uマット 800	2018/11/29			
TNNK-17-008	CB F4	♀	2017/7/8	2017/8/23	0.3 g	恵裁園500 オオヒラタケ	2017/11/5	5.5 g	Rush 500 オオヒラタケ	2018/2/4	6.0 g	オオクワキング500 二次発酵マット	2018/5/末	2018/6/23	32.5 mm	
TNNK-17-009	CB F4	♀	2017/7/8	2017/8/23	0.3 g	恵裁園500 オオヒラタケ	2017/11/12	4.3 g	Rush 500 オオヒラタケ	2018/2/4	5.3 g	オオクワキング500 二次発酵マット	2018/4/末	2018/5/19	31.0 mm	
TNNK-17-010	CB F4	♂	2017/7/8	2017/8/23	0.2 g	恵裁園500 オオヒラタケ	2017/11/5	7.1 g	Rush 800 オオヒラタケ	2017/12/29 2018/3/17	7.9 g 7.8 g	オオクワキング800 二次発酵マット	2018/5/2	2018/6/1	55.0 mm	
TNNK-17-011	CB F4	♂		2017/8/27	0.3 g	恵裁園500 オオヒラタケ	2017/11/5	9.0 g	Rush 800 オオヒラタケ	2018/3/4	11.5 g	Uマット 800	2018/5/8	2018/6/12	64.0 mm	
TNNK-17-012	CB F4	♀		2017/9/13	0.3 g	恵裁園500 オオヒラタケ	2017/11/15	5.8 g	Rush 500 オオヒラタケ	2018/3/4	7.2 g	B-ON 500 栄養添加マット	2018/6/23	2018/7/21	36.0 mm	
TNNK-17-013	CB F4	♀		2017/9/17	0.9 g	Rush120 オオヒラタケ	2017/10/28	—	Rush500 オオヒラタケ	2018/1/27	6.6 g	オオクワキング500 二次発酵マット	2018/5/末	2018/6/23	36.0 mm	種親候補
TNNK-17-014	CB F4			2017/10/28	—	Rush170 オオヒラタケ	2018/2/10	5.5 g	オオクワキング800 二次発酵マット	2018/7/8	5.5 g	オオクワキング500 二次発酵マット	2018/8/29			

種別	パプアキンイロクワガタ
産地	インドネシア アルファック産
産卵セット	2016/6/2
種親♂	
種親♀	

管理番号	累代	性別	割出	1本目			2本目			3本目			蛹化	羽化	体長	備考
				投入日	体重	種類	交換日	体重	種類	交換日	体重	種類				
PKIA-17-001	CBF2	♀		2017/7/23	—	—							2017/11/末	2017/12/22		
PKIA-17-002	CBF2	♀		2017/7/23	—	—							2017/11/中	2017/12/5		
PKIA-17-003	CBF2	♀		2017/7/23	—	—							2017/9/3	2017/9/25		
PKIA-17-004	CBF2	♀		2017/7/23	—	—							2017/11/27	2017/12/26		
PKIA-17-005	CBF2	♀		2017/7/23	—	—							2017/9/23	2017/10/17		
PKIA-17-006	CBF2	♀		2017/7/23	—	—							2017/12/4	2017/12/31		
PKIA-17-007	CBF2	♂		2017/7/23	—	—							2017/11/7	2017/12/7		
PKIA-17-008	CBF2	♂		2017/7/25	—	—							2017/11/4	2017/12/3		
PKIA-17-009	CBF2	♀		2017/7/25	—	—							2017/9/10	2017/10/初		
PKIA-17-010	CBF2	♂		2017/7/25	—	—							2017/11/29	2018/1/2		
PKIA-17-011	CBF2	♀		2017/7/25	—	—							—	2017/11/3		
PKIA-17-012	CBF2	♀		2017/7/25	—	—							2017/9/20	2017/10/中		
PKIA-17-013	CBF2	♂		2017/7/25	—	—							2017/11/末	2017/12/24		